

Bordes y pisos atérmicos
de máxima calidad.

PATIO



PATIO[®]
by CULZONI

PATIO



ÚNICOS

- ▶ Atérmicos.
- ▶ Antideslizantes.
- ▶ Superficie Suave.
- ▶ Bordes Biselados.
- ▶ Fácil Mantenimiento.
- ▶ Durabilidad.
- ▶ Diseño de Calidad.

PATIO





» ATÉRMICOS

Los bordes y pisos **Patio** absorben hasta 15°C menos de temperatura que otras superficies*. Esto se debe a que son fabricados en un 100% con material atérmico compuesto por una exclusiva fórmula a base de lava volcánica. De esta manera, se mantienen siempre frescos, incluso en días de intenso calor.

* Certificado por CECIVI - Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda de la Universidad Tecnológica Nacional.


Cuadro comparativo de temperaturas






» ANTIDESLIZANTES



Patio posee una exclusiva textura porosa que ayuda a reducir el riesgo de deslizamientos, incluso cuando la superficie está mojada. El máximo nivel de seguridad para niños y adultos, es una de las principales cualidades de **Patio**.



» SUPERFICIE SUAVE

Patio presenta una superficie homogénea de alta calidad en todas las piezas, lo que brinda una sensación única de suavidad y confort al tacto.





» BORDES BISELADOS

Cada pieza antideslizante **Patio** tiene una terminación de bordes redondeados, que otorga una sensación de mayor confort al apoyar la planta del pie sobre la junta.



» FÁCIL MANTENIMIENTO

Patio está diseñado con poros amplios sin cuello que impiden la retención de suciedad y facilitan el mantenimiento. Un simple enjuague con agua y productos de limpieza estándar es suficiente para mantener los pisos siempre impecables.






» DURABILIDAD

Patio está preparado para tener mayor resistencia al desgaste debido a la calidad de sus materias primas y a su proceso productivo industrializado. Al estar diseñado como monocapa, no existe posibilidad de cambio de color.



» DISEÑO DE CALIDAD

Patio está diseñado en color blanco y un exclusivo color marfil. La fabricación industrializada asegura excelentes terminaciones. Su aspecto de piedra natural se complementa perfectamente bien con el paisaje, creando un entorno moderno, armonioso y sumamente estético.



Los bordes y pisos Patio son ideales para piscinas en:



» Casas y Quintas



» Clubes



» Complejos Hoteleros y Termales



» Terrazas de Edificios

Desde afuera, seguís disfrutando.



PATIO



PATIO

La fabricación industrializada de las piezas Patio tiene múltiples ventajas tanto en el uso como en la colocación.

PRODUCCIÓN

Permite acortar los plazos en entregas de grandes volúmenes y contar con stock permanente.



POROSIDAD ABIERTA

Produce un retardo en el envejecimiento, permite que la pieza permanezca limpia por más tiempo y facilita el mantenimiento de la misma.




UNIFORMIDAD DIMENSIONAL

La perfecta terminación de cada pieza **Patio** facilita y acelera la mano de obra. Además permite ejecutar juntas de ancho uniforme y estéticamente armónicas.



BORDES PERFECTOS

Los cuatro bordes de cada pieza están perfectamente redondeados y biselados lo que facilita la mano de obra y permite realizar un excelente rehundido de las juntas, categorizando la colocación y permitiendo que el agua escurra libremente por la misma.




DOSIFICACIÓN ÚNICA EN TODA LA PIEZA

La modalidad monocapa hace que cada pieza sea más liviana, facilitando el transporte, su acopio en obra y colocación. Además tienen excelente resistencia mecánica con menor espesor.



UNIFORMIDAD SUPERFICIAL Y DE COLORES

Mejora la calidad estética. Al no ser necesario seleccionar las piezas, hay menos desperdicio simplificando y acelerando el proceso de colocación.



Productos complementarios

Para lograr una óptima colocación de nuestros bordes y pisos recomendamos el uso de los productos complementarios Mezcla Adhesiva y Material de Junta **Patio**. La utilización de estos materiales garantiza un trabajo final con excelentes detalles de terminación y la optimización de los atributos de las piezas.

MEZCLA ADHESIVA IMPERMEABLE PATIO

CÓDIGO
49

Es un adhesivo cementicio especialmente desarrollado para la colocación de bordes y pisos **Patio**.

» Beneficios

- ▶ Evita la transmisión de humedad por capilaridad hacia la cara visible de la pieza.
- ▶ Optimiza la adherencia.
- ▶ No requiere la ejecución de carpeta de nivelación.
- ▶ Se presenta en envase original cerrado por 30 Kg, protegido de la humedad.
- ▶ Para su aplicación sólo se necesita agregarle agua y mezclar hasta obtener una pasta homogénea.



MATERIAL DE JUNTA PATIO


CÓDIGO
48 M/B


Este material está diseñado especialmente para el relleno o tomado de juntas entre piezas. Al estar fabricado con los mismos componentes que los bordes y pisos **Patio** resulta un producto atórmico, impermeable y del mismo color que las piezas.



» Beneficios

- ▶ No se resquebraja, a diferencia de la pastina.
- ▶ Los materiales básicos que lo integran son los mismos que tienen los bordes y pisos **Patio**.
- ▶ Se presenta en envase original sellado en fábrica de 15 kg, protegido de la humedad.
- ▶ Para su aplicación sólo se necesita agregarle agua y mezclar hasta obtener una pasta homogénea.




















Conjunto de Borde para Desborde Finlandés



Ensamblado





Los nuevos códigos de los productos se forman de la siguiente manera:
 Dos números para determinar la pieza y una letra final que determina el color de la misma.

Ejemplo:
 • Borde Recto Marfil: 01M
 • Borde Recto Blanco: 01B
 • Borde Recto Terracota: 01T



Borde Contracurvo Ø 20 cm | 90° 11 M/B

Borde Complemento Esquinero 12 M/B

Borde Media Curva Izquierda | Ø 1 13 M/B

Borde Media Curva Derecha | Ø 1 14 M/B

Adaptador Romano Izquierdo | Ø 2 15 M/B

Adaptador Romano Derecho | Ø 2 16 M/B

Adaptador Romano Izquierdo | Ø 3 17 M/B

Adaptador Romano Derecho | Ø 3 18 M/B



Borde Curvo Romano | Ø 2 19 M/B

Borde Curvo Romano | Ø 3 20 M/B


Borde Curvo | Ø 4 21 M/B

Borde Curvo | Ø 5 22 M/B


1 ▶ Conjunto de Desborde Finlandés




2 ▶ Conjunto de Borde para Curva | Ø 1




a • Complemento Esquinero




b • Media Curva Izquierda




c • Media Curva Derecha



3 ▶ Conjunto Arco Romano | Ø 2




a • Borde Curvo Romano




Cantidad de Piezas: **6**

b • Adaptador Romano Izq.




Cantidad de Piezas: **1**

c • Adaptador Romano Der.




Cantidad de Piezas: **1**

4 ▶ Conjunto Arco Romano | Ø 3




a • Borde Curvo Romano




Cantidad de Piezas: **10**

b • Adaptador Romano Izq.





Cantidad de Piezas: **1**

c • Adaptador Romano Der.





Cantidad de Piezas: **1**

5 ▶ Conjunto Borde Curvo | Ø 4



Cantidad de Piezas: **34**

Conjunto Borde Curvo | Ø 5




Cantidad de Piezas: **42**


Aplicación de los distintos tipos de piezas.



6 ▶ B. Esquinero Recto




7 ▶ Solarium




8 ▶ Med. Solarium




9 ▶ B. Curvo Ø 1 | 45°




10 ▶ Borde Contracurvo 90°



11 ▶ Conjunto Borde Contracurvo Ø 1 | 45°



12 ▶ Borde Recto



LOSETAS ATÉRMICAS PATIO

Para uso en terrazas, veredas, galerías y exteriores.



Símil Laja
25 M/B

Adoquín Recto
26 B / 27 M

Adoquín Circular
28 M/B

Cuadrícula
29 M/B



La Empresa

Nuestra empresa fue fundada por Gabriel Culzoni en el año 1977 en la ciudad de Santa Fe, Argentina.

Sus inicios tuvieron estrecha relación con la fabricación en forma manual de módulos de hormigón especiales para la construcción de piscinas, bordes y pisos atérmicos, los que hoy constituyen el principal producto de la empresa.

La automatización en los procesos de producción de los pisos atérmicos avalada por ingeniería especializada, permite posicionar a Patio a la vanguardia en su rubro.

El mundo en constante evolución nos ha impulsado a ser fieles a una de nuestras premisas: la continua innovación tecnológica. Una nueva planta dosificadora en nuestra línea de fabricación, ha permitido un incremento significativo en el volumen de producción, y la optimización en las cualidades de cada pieza, en cuanto a color, calidad y textura.

Además de los bordes y pisos atérmicos, fabricamos filtros deportivos en acero inoxidable, construimos grandes piscinas, y ofrecemos el know how (transferencia de ingeniería) para obras de envergadura.

También importamos y comercializamos diversos productos relacionados a la piscina o su entorno.

Patio by Culzoni brinda la experiencia y el sustento de un soporte técnico especializado, facilitando soluciones y respuestas ágiles para seguridad y satisfacción de nuestros clientes.



PRESENCIA INTERNACIONAL

Patio se exporta a los siguientes países:



PATIO



Administración y Ventas:

Facundo Zuviría 3599
(S3000EXA) Santa Fe, Argentina.
Teléfono: +54 (0) 342 455 25 11

Planta Industrial:

Rosa Carmen All 485
Puerto de Santa Fe, Argentina.

 PiscinasCulzoni

 @culzoni

culzoni.com | patioway.com



Descargá
la versión digital.

The word "PATIO" is written in a large, white, bold, sans-serif font across the center of the page. The background of the right half of the page is a light beige color with a pattern of small, embossed water droplets, creating a textured effect.