

HOT SPOT



HotSpring®

Every day made better™



¿Por qué ahora?

Porque usted está listo...

...para sentarse y relajarse a medida que el masaje de agua tibia alivia la tensión de sus músculos.

...para disfrutar de aire puro y más tiempo al aire libre.

...para ponerse al día con sus seres más allegados, sin las distracciones de un día normal.

Si bien a veces siente que las exigencias de la vida cotidiana no terminan, usted sabe lo importante que es parar y dedicar tiempo a sí mismo de vez en cuando.

Este es su momento.

¿Por qué Hot Spot?


Hot Spot® es la combinación perfecta de buen precio y calidad.

Es de los fabricantes de Hot Spring®, la marca de tinas de hidromasaje más vendida y el líder en innovación de la industria durante casi cuatro décadas. Los spas Hot Spot están diseñados para proporcionar la misma excelente experiencia de cliente que caracteriza a Hot Spring, a un precio accesible.

Al escoger Hot Spot, usted adquiere un spa fiable, de buena calidad, con características especiales que disfrutará por muchos años.

Comprendemos

lo que usted necesita de una tina de hidromasaje porque nosotros somos también amantes apasionados de tinas. Sabemos por experiencia propia que pasar el tiempo en el spa todos los días puede rejuvenecer su cuerpo, mente y alma. La fabricación y la fiabilidad duradera, junto con el deleite diario, a un excelente precio. Esta es la definición de valor. Esto es spas Hot Spot.



De los fabricantes de



HotSpring®

Every day made better™

HOT SPOT



Experiencia de hidromasaje

Los compradores de spa buscan formas de reducir el estrés de sus vidas, así como aliviar el cansancio y el dolor muscular. Lo que encuentran es no solamente alivio físico, sino también mental: es una forma de bajar el ritmo. Dentro del agua tibia se sienten relajados y sin ninguna carga, con la libertad de reflexionar en privado sobre lo que más importa, o disfrutar de la unión significativa con sus seres más allegados.

¿Cómo sucede toda esta magia? La combinación del agua tibia con el masaje del spa crea una experiencia de hidroterapia que eleva la temperatura corporal y estimula la circulación. Muchos fanáticos de tinas de hidroterapia dicen que el masaje ayuda a relajar los músculos y a reducir el estrés, mientras que el agua tibia mejora la flexibilidad y alivia la tensión en las articulaciones.

Hot Spot llega justo al punto

Para crear la mejor experiencia de spa, los spas Hot Spot® ofrecen el número ideal de jets que han sido configurados para aliviar la tensión de la espalda, el cuello, los hombros, las pantorrillas y los pies, dejándolo a usted relajado y revitalizado.

Los jets direccionales pequeños Precisión™ apuntan directamente a músculos específicos para proporcionar el alivio exactamente donde lo necesita, mientras que los jets grandes ofrecen un masaje general en los músculos. Usted puede ajustar la intensidad de los jets para crear un verdadero masaje personalizado.



A man and a woman are relaxing in a hot tub outdoors. The woman, on the left, has short blonde hair and is smiling. The man, on the right, has dark hair and is also smiling, splashing water towards the woman. The hot tub is filled with bubbling water. In the background, there are green trees and a stone wall.

Obtenga lo
máximo desde el
primer momento

Cuando se trata del cuidado del agua, nosotros le ofrecemos una amplia variedad de soluciones adaptadas a sus necesidades. Cada sistema está diseñado para trabajar con nuestro filtro de fácil limpieza y ciclos de filtro de baja velocidad para mantener el agua cristalina y siempre lista para ser usada.

Ozono de alto rendimiento FreshWater

Sistema sencillo ideal para obtener un agua de spa brillantemente clara, inodora y con el mínimo de cloro. El sistema de descarga de ozono Freshwater® III inyecta continuamente millones de pequeñas burbujas con alta concentración de ozono en el agua, neutralizando los contaminantes al instante. Combínelo con nuestro purificador continuo de iones de plata FreshWater_{Ag+} para evitar el crecimiento de bacterias y añada una dosis de

TM oxidante sin cloro monopersulfato (MPS) FreshWater después de cada uso. Estos sencillos pasos son todo lo que se necesita para disfrutar de un agua de spa saneada de forma segura y con menos productos químicos.

Cloro Tradicional

Para los que prefieran un cuidado del agua más tradicional, ofrecemos una línea completa de productos FreshWater, como los gránulos de cloro concentrado, el oxidante, el aumentador y el disminuidor de pH y las tiras de prueba de 5 vías para un programa de mantenimiento completo especialmente diseñado para utilizarlo en su spa Hot Spot®.

* Solo disponible en países seleccionados.

Mejoras en el Mantenimiento del Agua

Independientemente de qué opción de cuidado del agua elija, estas dos innovaciones mejoran la calidad y sensación del agua del spa:

El eliminador de calcio **Vanishing Act™** está diseñado para clientes que tengan agua dura, ya que elimina las partículas de calcio en el agua del spa, dejándola más suave y sedosa. Esto también ayuda a proteger los componentes frente a daños producidos por agua dura.

El prefiltro **Clean Screen™** elimina contaminantes orgánicos, metales y taninos del agua en zonas conocidas por su alto contenido en metales o minerales.



HOT SPOT
®

HOT SPOT



Muchos compradores de spa creen que optar por una tina de hidromasaje con buenas características a un buen precio significa sacrificar la eficiencia energética. Con Hot Spot®, lo puede tener todo. Disfrute de un spa Hot Spot con todas las opciones y, a la vez, aproveche bajos costos de operación que se suman a los ahorros, mes tras mes.



Comenzando por el interior

Todos los spas Hot Spot cuentan con el aislamiento FiberCor®, una innovación revolucionaria que proporciona la máxima eficiencia energética. Las fibras holgadas de FiberCor parecidas a la lana rellenan el gabinete para aislar completamente el spa. FiberCor se aplica a un nivel de densidad de 32 kg/m³, cuatro veces más denso del típico 8 kg/m³ de espuma que usan la mayor parte de marcas. Además es reciclable y respetuoso con el medio ambiente.

Bombas de jets Wavemaster

La potente y fiable bomba de jets Wavemaster™ ofrece un hidromasaje óptimo y un funcionamiento rentable.

Calentador No-Fault

Nuestro fiable calentador de alta calidad No Fault™ está diseñado para maximizar la transferencia del calor, manteniendo alta la temperatura del agua y baja la factura de electricidad. Con la temperatura constante del agua, usted puede disfrutar de un baño relajante a cualquier hora. El calentador está respaldado por nuestra exclusiva garantía “No Fault”, sin exclusiones, incluso para los productos químicos del agua.

El toque final

La cubierta aislante consta de un relleno de espuma denso de alto valor “R” aislante, y está diseñada específicamente para su spa Hot Spot, para garantizar un cierre perfecto y a la medida. Además, un sellado de bisagra de alto rendimiento energético impide que el calor se escape por el centro de la cubierta del spa.

Todos los spas Hot Spot cumplen con la certificación APSP-14, la norma Americana de eficiencia energética para tinas de hidromasaje, así como también con las rigurosas normas de la Comisión de Energía de California (CEC, por sus siglas en inglés), el más alto estándar Americano.



Para relajarse
de verdad, opte
por una empresa
en la que pueda
confiar

Cómo usted agrega accesorios a su spa depende totalmente de usted. Nuestros exclusivos productos **Necessories™** le permiten personalizar su experiencia y garantizan que usted obtenga el máximo valor de su spa. Sea cual sea su experiencia ideal de spa, asegúrese de optar por productos auténticos **Necessories Hot Spring®** :

Sistemas de música inalámbricos

Los modelos **Tempo™**, **Relay™** y **Propel™** vienen disponibles con altavoces integrados para que usted pueda agregarle música a su experiencia de spa. Nuestro sistema de sonido inalámbrico con tecnología **Bluetooth®** le permite transmitir su canción favorita desde su dispositivo con función **Bluetooth** directo al spa.



Baño de hidromasaje de Alta-Definición

Entretenimiento que hace un buen chapuzón con una pantalla opcional de 55 cm de alta-definición. Conectores **HDMI** y **USB** acomodan una variedad de dispositivos de transmisión y cables. El monitor hace juego con el sistema de entretenimiento inalámbrico opcional.

Elevadores de cubierta

Un elevador de cubierta demuestra su utilidad cada vez que usa su spa permitiéndole retirar fácil y rápidamente la cubierta y comenzar el baño. Nuestros diseños patentados ayudan a reducir el desgaste de la cubierta y prolongar su vida útil. Le ofrecemos cuatro opciones, una para satisfacer cada gusto de spa y requisito de espacio.

CoverCradle™

Los dos resortes neumáticos a gas de nuestro elevador de primera línea facilitan quitar la cubierta. Ofrece un diseño de bajo perfil y un mecanismo de deslizamiento sumamente cómodo. Requiere 61 cm de espacio libre.

CoverCradle II

Parecido a **CoverCradle**, este elevador de cubierta emplea un solo resorte neumático a gas para su fácil operación. Requiere 61 cm de espacio libre.



UpRite™

Este sistema levanta la cubierta por encima de la barra superior del spa y es ideal para espacios limitados como terrazas y glorietas. Requiere 18 cm de espacio libre.



Lift 'n tslide™

Este económico elevador de cubierta le facilita levantar y quitar la cubierta. Requiere 36 cm de espacio libre.



HOT SPOT



Nuevo diseño contemporáneo

Combinar la estética del spa con el estilo arquitectónico de la casa, el paisaje y el mobiliario de exteriores es algo habitual actualmente. El nuevo diseño trabaja ambos estilos paisajísticos para el jardín: el tradicional y el contemporáneo.



UN DISEÑO MÁS COMPLETO

Gabinete llamativo y Esquinas metálicas llamativas que están bellamente iluminadas en el frente y paneles de gran ancho con horizontal rayas y relieve texturado crean una dinámica apariencia. Una nueva paleta de colores que sigue Las tendencias de diseño actuales están disponibles en tres opciones para complementa otros arquitectónicos interiores y exteriores elementos y muebles.

Todos los modelos de la colección Hot Spot® se ofrecerán en el siguientes, nuevos colores de gabinete:

- Almond
- Havana
- Storm

Cabinet



Almond



Havana



Storm

Spa Shell



Alpine
White



Pearl



Pebble



Tuscan
Sun

UN DISEÑO MÁS COMPLETO

Diseño de carcasa en tendencia...

Un diseño de carcasa completamente nuevo proporciona un estilo limpio y angular.

líneas para un look moderno sin sacrificar la comodidad.

La parte superior de la barra moderna y más ancha deja un montón de espacio para tazas u otros artículos. Nuevo espacioso asientos y almohadas más grandes contribuyen a un visual fresca y contemporánea. Incluso el válvulas de spa y accesorios de succión han sido rediseñado para complementar el nuevo look. los el diseño de interiores es más familiar al del Colección Limelight®. Una paleta de colores actualizada tiene algo para todos, desde lo nítido y limpio Blanco alpino, a perla iridiscente, sutil y con textura,

Guijarro completamente nuevo (reemplaza al Desierto), al marmoleado de la Toscana Dom. Los modelos SX y TX anteriores tenían un color de carcasa limitado.

ofertas, pero ahora puede obtener estos dos modelos en cualquiera de los cuatro colores de concha de la colección Hot Spot.

- Alpine White (replaces Sterling Marble)
- Pearl
- Pebble (replaces Desert)
- Tuscan Sun



CARACTERÍSTICAS ACTUALIZADAS

Masaje mejorado: mayor Variedad y Tamaño de Jets, Chorros potentes y más grandes en una variedad más amplia de tamaños. Un diseño exclusivo junto con un color azabache más oscuro color gris azabache y acero inoxidable, cepillado los adornos de acero complementan el estilo contemporáneo de spa, además de iluminar su gama de opciones de masajes. Por último, hemos agregado más jets a cada modelo para ayudar hacerlo más competitivo en este segmento.



Nuevo panel de control

Un diseño de panel de control completamente nuevo con una pantalla más grande de 8 cm. complementa el diseño general del spa, permite mejorar visibilidad de texto y gráficos, y botón más intuitivo configuración e íconos para una mejor experiencia de usuario. La funcionalidad sigue siendo la misma para facilitar su uso.



Panel de sonido

Música instalada de fábrica y nuevo y Altavoces mejorados de 4 cm Los spas de música Relay, Rhythm and Pace ahora se actualizará para incluir un amplificador Bluetooth® instalado de fábrica, eliminando la necesidad de que sea campo instalado Esto ahorrará tiempo. y esfuerzo para sus equipos de entrega. Estos modelos ahora también cuentan con nuevos altavoces de 4 cm para mejorar la calidad del sonido.

Si un consumidor desea el sonido mejorado que ofrece un subwoofer, esta opción seguirá estando disponible y seguir siendo un accesorio instalado por el concesionario.

Escaleras

Hay cuatro pasos para combinar con el Hot Spot® 2020 Colección. Se diseñaron tres nuevos pasos Everwood® para que coincida directamente con el revestimiento, mientras que el Ash Polymer Step complementa las esquinas metálicas.



Iluminación exterior

Iluminación de acento Relay™, Rhythm™, Pace™ y Stride™ ahora incluirán iluminación exterior. Dos luces LED en cascada ubicadas en cada esquina delantera del spa ilumina un canal acanalado para una mirada dramática Tanto los puntos interiores de luz como

Las luces exteriores son multicolores. Además, el SX y TX pasará de un gran interior de un solo color luz a puntos de luz multicolores, similar a la otra modelos de la colección.

Rhythm™



6 personas adultas
213 x 213 x 92 cm
40 jets

Relay™



6 personas adultas
213 x 213 x 93,5 cm
35 jets

Pace™



5 personas adultas
208 x 208 x 84 cm
23 jets

Stride™



3 personas adultas
213 x 165 x 74 cm
20 jets

Los modelos Tempo™, Relay™, Propel™ y Stride™ están diseñados con una amplia gama de características y suficiente espacio para acomodar de tres a seis personas adultas. Estos bellos y confortables spas están hechos para elevar su experiencia con asientos ergonómicos, almohadas acolchonadas, atractivos jets recesados y reposapiés tallados, y hasta un máximo de 45 jets para proporcionar un satisfaciente masaje.

Puntos de luz

Cree prácticamente cualquier ambiente con 10 puntos de luz LED multicolor en seis colores. Cuatro luces iluminan el reposapiés Footwell mientras otras seis situadas por encima de la línea del agua emiten un destello reflector que danza con el movimiento del agua. Disfrute de un solo color o programe los colores a rotar. Un regulador de luz de tres niveles controla la intensidad.



Si desea un spa de calidad que se adapte fácilmente a un espacio reducido, tome en cuenta los modelos SX y TX. Los modelos SX para tres personas, y los TX para dos, son adecuados para su espacio y proporcionan la experiencia de spa que usted busca.

Jet exclusivo Moto-Massage

Además de la potente bomba de jets Wavemaster™, el calentador No Fault™ y el eficiente aislamiento FiberCor®, los modelos SX y TX vienen equipados con el patentado jet en movimiento Hot Spring® Moto-Massage™. Este exclusivo y revolucionario jet produce una corriente de agua tibia que recorre de arriba a abajo toda su espalda, para una experiencia inigualable de hidromasaje.

El tamaño ideal para el espacio ideal

El modelo TX fue el primero de su clase en la industria. Con su perfil delgado y exclusiva forma triangular, el TX puede pasarse por puertas de tamaño estándar, subirse y bajarse por escaleras y girarse en las esquinas. Con un diseño suficientemente compacto como para colocarse en terrazas de segundo piso y con bastante espacio para estirarse y relajarse, los modelos SX y TX son las opciones ideales como para ser su primer spa, para familias pequeñas, parejas cuyos hijos han partido, propietarios de departamentos, y mucho más.

Bomba opcional de circulación independiente

Para máxima eficiencia energética, funcionamiento más silencioso y filtración continua, la bomba opcional de circulación Silent Flo 5000™ puede agregarse a los modelos SX y TX.

SX



3 personas adultas
183 x 196 x 84 cm
20 jets

TX



2 personas adultas
183 x 183 x 74 cm
11 jets

HOT SPOT



Fibe
Cor



Rhythm™

HOT SPOT™

Capacidad de asientos	7 personas adultas
Dimensiones	213 x 213 x 92 cm
Capacidad de agua	1,250 litros
Peso	383 kg en seco; 2,185 kg lleno*
Casco del spa	Acrílico
Iluminación	10 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable
Jets - 40 todos con acabado en acero inoxidable	3 XL y 3 jets direccionales de hidromasaje 2 XL y 2 jets rotatorios de hidromasaje 30 jets direccionales Precision™
Cascada de agua	Sí
Sistema de control	IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz
Calentador	No-Fault™ 2000 vatios/230v
Bomba de jets 1	Wavemaster™ 8200; dos velocidades, 2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
Bomba de jets 2	Wavemaster 8000; una velocidad, 2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
Área efectiva de filtración	6 m ²
Cubierta de vinilo	Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de espuma de densidad de 32 kg/m ³ . Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.
Elevador de cubierta (opcional)	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™ o UpRite™
Escalones (opcional)	Everwood™ o de polímero Colores Gris Costero, Teca o Wenge
Sistemas de entretenimiento (Opcional)	TV inalámbrica Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth®
Sistema de ozono (opcional)	FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 6 adultos con un peso de 80 kg cada uno



Spa Shell



Alpine
White



Pearl



Pebble



Tuscan
Sun

Cabinet



Almond



Havana



Storm

Spa Cover



Nutmeg



Stone



Fibe
Cor



Relay

TM

HOT SPOT

Capacidad de asientos	6 personas adultas
Dimensiones	213 x 213 x 92 cm
Capacidad de agua	1,290 litros
Peso	375 kg en seco; 2140 kg lleno*
Casco del spa	Acrílico
Iluminación	10 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable
Jets - 40 todos con acabado en acero inoxidable	3 XL y 3 jets direccionales de hidromasaje 2 XL y 2 jets rotatorios de hidromasaje 30 jets direccionales Precision™
Cascada de agua	Sí
Sistema de control	IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz
Calentador	No-Fault™ 2000 vatios
Bomba de jets 1	Wavemaster™ 8200; dos velocidades, 2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
Bomba de jets 2	Wavemaster 8000; una velocidad, 2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
Area efectiva de filtración	6 m ²
Cubierta de vinilo	Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de espuma de densidad de 32 kg/m ³ . Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.
Elevador de cubierta (opcional)	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™ o UpRite™
Escalones (opcional)	Everwood™ o de polímero Colores Gris Costero, Teca o Wenge
Sistemas de entretenimiento (Opcional)	TV inalámbrica Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth
Sistema de ozono (opcional)	FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 6 adultos con un peso de 80 kg cada uno



Spa Shell



Alpine
White



Pearl



Pebble



Tuscan
Sun

Cabinet



Almond



Havana



Storm

Spa Cover



Nutmeg



Stone



Fibe
Cor



Pace

HOT SPOT

Capacidad de asientos	5 personas adultas
Dimensiones	208 x 208 x 84 cm
Capacidad de agua	1135 litros
Peso	350 kg en seco; 1880 kg lleno*
Casco del spa	Acrílico
Iluminación	10 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable
Jets - 24 todos con acabado en acero inoxidable	3 XL y 2 jets direccionales de hidromasaje 2 jets rotatorios de hidromasaje 17 jets direccionales Precision™
Cascada de agua	Sí
Sistema de control	IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz
Calentador	No-Fault™ 2000 vatios
Bomba de jets 1	Wavemaster™ 9200; dos velocidades, 2,5 HP en servicio continuo, 5,2 HP de par máximo
Área efectiva de filtración	2,8 m ²
Cubierta de vinilo	Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de espuma de densidad de 24 kg/m ³ . Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.
Elevador de cubierta (opcional)	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, UpRite™
Escalones (opcional)	Everwood™ o de polímero Colores Gris Costero, Teca o Wenge
Sistemas de entretenimiento (Opcional)	TV inalámbrica Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth
Sistema de ozono (opcional)	FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 5 adultos con un peso de 80 kg cada uno



Spa Shell



Alpine
White



Pearl



Pebble



Tuscan
Sun

Cabinet



Almond



Havana



Storm

Spa Cover



Nutmeg



Stone



Stride

HOT SPOT

TM	
Capacidad de asientos	3 personas adultas
Dimensiones	213 x 165 x 74 cm
Capacidad de agua	850 litros
Peso	290 kg seco; 1355 kg lleno*
Casco del spa	Acrílico
Iluminación	6 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable
Jets - 20 todos con acabado en acero inoxidable	4 jets direccionales de hidromasaje 2 jet rotatorio de hidromasaje 14 jets direccionales Precision™
Sistema de control	IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz
Calentador	No-Fault™ 2000 vatios
Bomba de jets	Wavemaster™ 8200; dos velocidades, 2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
Área efectiva de filtración	2,8 m²
Cubierta de vinilo	Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de espuma de densidad de 24 kg/m³. Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.
Elevadores de cubierta (opcionales)	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™ o UpRite™
Escalones (opcional)	Everwood™ o de polímero Colores Gris Costero, Teca o Wenge
Sistema de ozono (opcional)	FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 3 adultos con un peso de 80 kg cada una



Colores de casco de spa



Colores del gabinete





SX

HOT SPOT

Capacidad de asientos	3 personas adultas
Dimensiones	183 x 196 x 84 cm
Capacidad de agua	1075 litros
Peso	295 kg en seco; 1400 kg lleno*
Casco del spa	Acrílico
Iluminación	Luz LED azul, regulable
Iluminación (opcional)	LED multicolor Splendors™, regulable
Jets - 19	1 jet Moto-Massage™ 18 jets direccionales Precision™
Sistema de control	IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz
Calentador	No-Fault™ 2000 vatios
Bomba de jets	Wavemaster™ 9200; dos velocidades, 2,5 HP en servicio continuo, 5,2 HP de par máximo
Área efectiva de filtración	2,8 m ²
Cubierta de vinilo	Con disminución de 8 cm a 5 cm, núcleo de espuma de densidad de 16 kg/m ³ . Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.
Elevadores de cubierta (opcionales)	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™
Escalones (opcional)	Everwood™ o de polímero Colores Gris Costero, Teca o Wenge
Bomba de circulación (opcional)	SilentFlo™ 5000
Sistema de ozono (opcional)	FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 3 personas adultas con un peso de 80 kg cada una



Colores de casco de spa



Blanco perlado

Desierto

Colores del gabinete



Gris Costero

Wenge

Teca



TX

HOT SPOT

Capacidad de asientos	2 personas adultas
Dimensiones	183 x 183 x 74 cm
Capacidad de agua	720 litros
Peso	240 kg en seco; 925 kg lleno*
Casco del spa	Acrílico
Iluminación	Luz LED azul, regulable
Iluminación (opcional)	Luz LED multicolor Splendors™, regulable
Jets - 11	1 jet Moto-Massage™ 1 Jet ajustable 1 jet rotatorio de hidromasaje 8 jets direccionales Precision™
Sistema de control	IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz
Calentador	No-Fault™ 2000 vatios
Bomba de jets	Wavemaster™ 8200; dos velocidades, 2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
Área efectiva de filtración	2,8 m ²
Cubierta de vinilo	Con disminución de 8 cm. a 5 cm., núcleo de espuma de densidad de 16 kg/m ³ . Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.
Escalones (opcional)	Everwood™ o de polímero Colores Gris Costero, Teca o Wenge
Bomba de circulación (opcional)	SilentFlo™ 5000
Sistema de ozono (opcional)	FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 2 adultos con un peso de 80 kg cada uno

Rivestimento interno



Alpine
White



Pearl



Pebble



Tuscan
Sun

Rivestimento esterno



Almond



Havana



Storm

Copertura



Nutmeg



Stone

CONDICIONES COMERCIALES

FORMAS DE PAGO

- **CONTADO 60% ANTICIPO - 40% AL ANUNCIO DE LA LLEGADA DEL SPA A PUERTO**

TIEMPO DE ENTREGA

- **ENTREGA INMEDIATA SI EL SPA SE ENCUENTRA EN STOCK.**
- **DE 55 A 90 DÍAS CALENDARIO SI EL SPA DEBE IMPORTARSE.** (salvo fuerza mayor: paros en las navieras, paros nacionales etc)
- **EN CASO DE QUE REQUIERA CON MAYOR URGENCIA SU SPA TENEMOS LA OPCIÓN DE TRAERLO AÉREO POR UN SOBRE COSTO QUE SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE**

ENTREGA

- **SIN COSTO DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA Y ZONAS ALEDAÑAS, EL SPA SE ENTREGA EN PUNTO CERO (PUNTO DE DESCARGUE DEL VEHÍCULO) DE FÁCIL ACCESO, EL CLIENTE DEBE PROVEER EL PERSONAL PARA LA MOVILIZACIÓN ENTRE EL PUNTO CERO Y LA UBICACIÓN FINAL DEL SPA. EN CASOS ESPECIALES COMO PISOS ALTOS Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO EL CLIENTE DEBE PROVEER EL PERSONAL PARA LA UBICACIÓN DEL SPA.**

ALMACENAMIENTO

- **PARA LOS CASOS EN DONDE SE PRESENTA RETRASOS EN LA FECHA DE ENTREGA POR MOTIVOS INHERENTES AL CLIENTE SE PROCEDERÁ ASÍ: HASTA 30 DÍAS SIN COSTO A PARTIR DE LA CONFIRMACIÓN DE LA LLEGADA DEL SPA A NUESTRA BODEGA POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE LOS 30 DÍAS SI EL SPA AÚN NO SE HA ENTREGADO, SE REALIZARÁ UN COBRO MENSUAL DE:
\$ 150 IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO.**

VALIDEZ DE OFERTA

- **30 DÍAS CALENDARIO**

NOTA: EL PRECIO EXPUESTO EN CADA MODELO NO INCLUYE ACCESORIOS (Escaleras, sistemas de audio y sal, químicos para el tratamiento de agua, parasol, etc. Cada spa viene con su cubierta respectiva)

POLÍTICA DE GARANTÍAS

DEVOLUCIONES: En los casos que los bienes sean traídos por requisito explícito del cliente, no se aceptan devoluciones. Para los casos de mercancía en stock se cobrará el 15% por concepto de trámites administrativos

NO SE HARÁ CAMBIO EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el uso, cuidado y operación de los equipos no haya sido de acuerdo con las instrucciones contenidas en el instructivo de operación o manuales entregados.
- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a condiciones para las cuales no fue diseñado o algún líquido o sustancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
- Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por MILETO
- Cuando el equipo presente fallas originadas en la red eléctrica como sobre voltajes, sobre corrientes parásitas etc.
- Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

NOTA: Para los Spas HotSpring, Freeflow la garantía será la expresada por el fabricante en cada una de las colecciones y líneas, para mayor información consulte con su asesor comercial.

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE SPAS A 220 V

SON POR CUENTA DEL CLIENTE:

Las obras civiles y de albañilería tales como: placa estructural autoportante para la ubicación del spa.

Punto eléctrico (220V) a una distancia mínima de 1.5 mts y máxima de 3.5 mts del spa. Con un breaker doble de 40 amperios, neutro y tierra.

Punto de suministro de agua en el sitio donde quede el spa, para conectar una manguera de jardín y poder llenar el spa y punto de desagüe cercano en 2" según ubicación del spa.

En caso de ubicarse en un balcón o terraza, se requiere que el calculista de la obra garantice una capacidad de soporte del piso de 500 KG por M2, debido al peso del equipo con el agua, ocupantes y otros materiales adicionales como decks, recubrimientos en piedra, etc.



MILETO

PISCINAS SPAS SAUNAS



HotSpring[®]

Every day made better™